PRODUCTO



1. En la cara posterior con llave bristol desatornillar el prisionero para desasegurar la tapa lateral.



2. Desensamblar la tapa lateral del cuerpo del aplique titania.



3. Desensamblar el difusor del cuerpo del aplique.



4. Desensamblar la tapa frontal del aplique.



5. Extraer el reflector de la parte interna del cuerpo del aplique.



Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

6. Ensamblar la tapa lateral en el cuerpo del aplique.



7. Atornillar el tornillo prisionero bristol en la cara posterior del aplique.



8. Realizar dos orificios en la superficie en diagonal con una distancia entre si de 43mmx214mm para aplique de 30cms.



9. Insertar los chazos en los orificios en la superficie e insertar el cable de alimentación por el pasacables.



10. Asegurar el aplique atornillando desde el interior del aplique en los chazos y realizar la conexión con la fuente de alimentación (ver diagrama de conexión) .



11. Ensamblar el reflector en el cuerpo del aplique ya instalado en la superficie.



Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

12. Realizar la conexion de la bombilla ahorradora en el aplique.



13. Ensamblar la tapa frontal en el aplique ya instalado.



14. Ensamblar el difusor en el aplique.



15. Producto final instalado.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN.



RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto.
- Cuando se realice el cambio de una bombilla que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una bombilla de marca reconocida.
- Realizar un óptimo empalme entre la Luminaria y la Red.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.